




云翼系列 Cloud Wing

水务系统、停车场专用光伏柔性支架



大跨度

跨度可达60m



高净空

净空可达20m



抗风稳固

抵御 ≥ 14 级强台风



发电增益

提升发电量3%-5%



鉴衡认证

支架设计权威认证



实时监测

各项指标自动预警

产品细节



抗风稳定系统I型



专用铝合金连接件



专用阻尼器




江苏东软智能科技有限公司
JIANGSU ORIENTAL FLEXTech CO., LTD.



江苏省盐城市西环路199号
0515-8199 3566



产品图片



产品清单

系统部位	技术参数		
	构件名称	材料类型	防腐措施
端部钢架	受拉钢柱	钢管、型材	热镀锌
	受压钢柱	钢管、型材	热镀锌
	钢梁	钢管、型材	热镀锌
	柱间支撑	钢管、型材	热镀锌
	系杆	钢管	热镀锌
中部钢架	中部钢柱	钢管、型材	热镀锌
	钢梁	钢管、型材	热镀锌
	柱间支撑	钢管、型材、镀锌钢绞线	热镀锌
特种索	承重索	Φ12.7、Φ15.2、Φ17.8	热镀锌+PE护套
	主索	Φ12.7、Φ15.2、Φ17.8	热镀锌+PE护套
锚固系统	专利产品		特殊防腐措施
抗风稳定系统	专利产品-抗风稳定系统 I 型		热镀锌
专用铝合金连接件	专利产品		阳极氧化
阻尼系统	专利产品		热镀锌
安装辅材	紧固件、连接件等		不锈钢、热镀锌



岚翼系列

Misty Wing

山地、沙漠、戈壁、荒漠专用光伏柔性支架



用钢量少

对比固定支架节约30%



随坡就势

提升装机容量30%-50%



抗风稳固

抵御 ≥ 14 级强台风



节约土地

改善环境，复合用地



鉴衡认证


支架设计权威认证



实时监测

各项指标自动预警

产品细节



抗风稳定系统II型



专用铝合金连接件



锚固系统




江苏东软智能科技有限公司
JIANGSU ORIENTAL FLEXTech CO., LTD.

江苏省盐城市西环路199号
0515-8199 3566




产品图片



产品清单

系统部位	技术参数		
	构件名称	材料类型	防腐措施
端部钢架	受拉钢柱	钢管、型材	热镀锌
	受压钢柱	钢管、型材	热镀锌
	钢梁	钢管、型材	热镀锌
	柱间支撑	钢管、型材、镀锌钢绞线	热镀锌
中部支架	中部钢柱	钢管、型材	热镀锌
	钢梁	钢管、型材	热镀锌
	柱间支撑	钢管、型材、镀锌钢绞线	热镀锌
特种索	承重索	钢管、型材	热镀锌
锚固系统	专利产品		特殊防腐措施
抗风稳定系统	专利产品-抗风稳定系统 II 型		热镀锌
专用铝合金连接件	专利产品		阳极氧化
安装辅材	紧固件、连接件等		不锈钢、热镀锌



劲翼系列 Power Wing

近海、农、林、渔光互补专用光伏柔性支架



桩量少

仅为固定支架10%-15%



抗风稳固

抵御 ≥ 14 级强台风



安装高效

施工周期节约10%-20%



发电增益

提升发电量3%-5%



鉴衡认证

支架设计权威认证



实时监测

各项指标自动预警

产品细节



抗风稳定系统I型



专用铝合金连接件



锚固系统




江苏东软智能科技有限公司
JIANGSU ORIENTAL FLEXTech CO., LTD.



江苏省盐城市西环路199号
0515-8199 3566



产品图片



产品清单

系统部位	技术参数		
	构件名称	材料类型	防腐措施
端部支架	端部受压桩	预应力高强混凝土管桩	控制水胶比、抗渗等级、碱含量等参数
	端部锚桩/锚杆	预应力高强混凝土管桩	控制水胶比、抗渗等级、碱含量等参数
	端部钢梁	钢管、型材	热镀锌
中部支架	中部受压桩	预应力高强混凝土管桩	控制水胶比、抗渗等级、碱含量等参数
	中部钢梁	钢管、型材	热镀锌
特种索	承重索	φ12.7、φ15.2、φ17.8	热镀锌+PE护套
	主索	φ12.7、φ15.2、φ17.8	热镀锌+PE护套
锚固系统	专利产品		特殊防腐措施
抗风稳定系统	专利产品-抗风稳定系统 I 型		热镀锌
专用铝合金连接件	专利产品		阳极氧化
阻尼系统	专利产品		热镀锌
安装辅材	紧固件、连接件等		不锈钢、热镀锌